

PIETRA ESSENZA



EMIL
CERAMICA


PIETRA ESSENZA

Frammenti di pietra, una nuova superficie

Attraverso la frantumazione di diverse pietre naturali e la loro successiva compattazione in un'unica materia, prende forma una superficie visivamente neutra, ma al tempo stesso straordinariamente ricca, attraversata da micro-inclusioni che rivelano la natura eterogenea dei materiali originari. La texture che ne deriva esprime il senso più profondo della pietra ed è all'origine di Pietra Essenza che si distingue per un'estetica sofisticata, equilibrata e minimale. L'effetto visivo è autentico e stratificato; al tatto, la superficie ceramica sorprende per una sottile struttura tridimensionale che richiama con precisione la matericità della pietra naturale. Le finiture Silktech R10 e Silktech Plus R11 coniugano alte prestazioni tecniche con una raffinata percezione tattile, rendendo Pietra Essenza ideale anche per spazi ad alto traffico o soggetti a condizioni ambientali più impegnative. La gamma è disponibile in sei colori declinati in molteplici formati fino al 120x120, diversi mosaici e il caratteristico decoro Dune.

Stone fragments, a new surface

By crushing different natural stones and then compacting them into a single material, a visually neutral yet extraordinarily rich surface is created, crossed by micro-inclusions that reveal the varied nature of the original materials. The resulting texture expresses the deepest meaning of stone and is the origin of Pietra Essenza, which is distinguished by its sophisticated, balanced and minimalist aesthetics. The visual effect is authentic and layered; to the touch, the ceramic surface surprises with a subtle three-dimensional structure that accurately recalls the tactility of natural stone. The Silktech R10 and Silktech Plus R11 finishes combine high technical performance with a refined tactile perception, making Pietra Essenza ideal even for high-traffic areas or those subject to more demanding environmental conditions. The range is available in six colours in a variety of sizes up to 120x120, mosaics and the characteristic Dune decor.






Particolare attenzione è stata dedicata alla palette cromatica, composta esclusivamente da tonalità calde, armoniche e complementari, tutte perfettamente abbinabili tra loro. Una gamma pensata per offrire la massima libertà progettuale, sia in ambienti residenziali che contract, garantendo sempre un risultato elegante e coerente. La gamma prevede una vasta disponibilità di formati fino alla grande lastra.

Special attention has been paid to the colour range, composed exclusively of warm, harmonious and complementary shades, all of which can be perfectly combined with each other. A range designed to offer maximum design freedom, both in residential and contract settings, always guaranteeing an elegant and consistent result. The range includes a wide variety of sizes, up to large slabs.







6

FLOOR Rosa Polvere Silktech R10 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



WALL Mosaico Gessetti Multicolor Chiaro Silktech R10 29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"



FLOOR Rosa Polvere Silktech R10 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
 WALL Rosa Polvere, Sabbia Silktech R10 Rett 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
 Mosaico Gessetti Multicolor Chiaro Silktech R10 29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"

Il Decoro Dune rappresenta l'espressione più sofisticata della collezione: una superficie ceramica lavorata su più livelli, con rilievi calibrati che interagiscono con la luce, generando profondità e movimento. La trama, ispirata alla compattazione materica della pietra frantumata, aggiunge un ulteriore livello di espressività alla collezione. Disponibile in tutte le sei tonalità della palette e in una variante multicolor, il decoro Dune valorizza pareti e volumi architettonici con carattere e tridimensionalità.

The Dune decor represents the collection's most sophisticated expression: a ceramic surface worked on multiple levels, featuring calibrated reliefs that interact with light, generating depth and movement. The texture, inspired by the material compactness of crushed stone, adds an extra level of expressiveness to the collection. Available in all six shades of the range and in a multicolour version, the Dune decor enhances walls and architectural volumes with character and three-dimensionality.



FLOOR Sabbia Silktech R10 Rett, Silktech Plus R11 Rett 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
 WALL Multicolor Dune Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄", Rosa Polvere Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
 FURNITURE Sabbia Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



14

15







20

FLOOR Mandorla Silktech R10 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
FURNITURE Avorio Silktech R10 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



WALL Mosaico Gessetti Multicolor 29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"



22

FLOOR Mandorla Filobrick Silktech R10 7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"
WALL Rosso Siena Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"



23

FLOOR Mandorla Filobrick Silktech R10 7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"



24

FLOOR Mandorla Silktech R10 Rett 120x120 - 47¹/₄"x47¹/₄"
WALL Mandorla Dune Silktech R10 Rett 60x120 - 23⁵/₈"x47¹/₄"
Mandorla Filobrick Silktech R10 7x29 - 2³/₄"x11⁷/₁₆"





FLOOR Cotone Silktech Plus R11 Rett 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
 WALL Cotone Dune, Cotone Silktech R10 Rett 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"





30

WALL Rosso Siena Filobrick Silktech R10 7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"



WALL Rosso Siena Dune Silktech R10 Rett 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

The
Tennis
Club

32


33

PIETRA ESSENZA

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

 9 mm.



Silktech R10 Rett


120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- ENLX Cotone ● T59
 - ENLY Avorio ● T59
 - ENLZ Sabbia ● T59
 - ENLV Mandorla ● T59
 - ENLW Rosso Siena ● T59
 - ENM0 Rosa Polvere ● T59
- up to 9 patterns

Silktech Plus R11 Rett

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- ENM2 Cotone ● T59
 - ENM3 Avorio ● T59
 - ENM1 Sabbia ● T59
- up to 9 patterns



Silktech R10 Rett

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- ENM7 Cotone ● T31
 - ENM4 Avorio ● T31
 - ENM9 Sabbia ● T31
 - ENM6 Mandorla ● T31
 - ENM5 Rosso Siena ● T31
 - ENM8 Rosa Polvere ● T31
- up to 18 patterns

Silktech Plus R11 Rett

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- ENMH Cotone ● T31
 - ENMJ Avorio ● T31
 - ENML Sabbia ● T31
 - ENMN Mandorla ● T31
 - ENMK Rosso Siena ● T31
 - ENMM Rosa Polvere ● T31
- up to 18 patterns



Silktech R10 Rett

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- ENMG Cotone ● T17
 - ENMD Avorio ● T17
 - ENMA Sabbia ● T17
 - ENMC Mandorla ● T17
 - ENME Rosso Siena ● T17
 - ENMF Rosa Polvere ● T17
- up to 36 patterns

COTONE

AVORIO

SABBIA

MANDORLA

ROSSO SIENA

ROSA POLVERE



La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PIETRA ESSENZA

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9 mm. DUNE Silktech R10 Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR3 Cotone ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR7 Avorio ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR8 Sabbia ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR5 Mandorla ● T37

PIETRA ESSENZA

DECORI
Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR9 Rosso Siena ● T37




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR6 Rosa Polvere ● T37



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
ENR4 Multicolor ● T37

PIETRA ESSENZA

FILOBRICK Silktech R10 Taglio a filo con bordo irregolare



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVS Cotone ● A84



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVV Avorio ● A84



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVR Sabbia ● A84



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVU Mandorla ● A84



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVQ Rosso Siena ● A84



7x29 - 2^{3/4}"x11^{7/16}"
ENVT Rosa Polvere ● A84

38



Pietra Essenza presenta in gamma FILOBRICK 7x29, ottenuto seguendo la tecnica del taglio a filo che conferisce alla piastrella un bordo irregolare.

Pietra Essenza presents the FILOBRICK 7x29 range, obtained using the "taglio a filo" (wire-cut) technique that gives the tile an irregular edge.

PIETRA ESSENZA

MOSAICO GESSETTI* Silktech R10 Tessera - Chip 14,7x2,1 - 5^{13/16}"x1^{13/16}"



29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"
ENVM Multicolor ● A96
tutti i colori / all colors
6 random patterns



29,6x29,6 - 11^{5/8}"x11^{5/8}"
ENVL Multicolor chiaro ● A96
cotone, avorio, sabbia
6 random patterns

MOSAICO 3x3* Silktech R10 Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUL Cotone ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUF Avorio ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUJ Sabbia ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUG Mandorla ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUK Rosso Siena ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
ENUH Rosa Polvere ● A96

39

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

trims | piezas especiales | formteile | piezas especiales | форматы

	Dimensione Size	Cotone	Avorio	Sabbia	Mandorla	Rosso Siena	Rosa Polvere	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENUN	ENUQ	ENUM	ENUR	ENUS	ENUP	● A11
Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENUW	ENUU	ENUT	ENUY	ENUX	ENUV	● A98
Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	su richiesta - on request						

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza. Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it