

LAGOON

shaped by nature



MIRAGE®
Porcelain. Design. Sustainability

LAGOON

LAGOON È MATERIA
progettuale
IN GRES PORCELLANATO,
ISPIRATA ALLA PIETRA DEL CARDOSO;
UNA COLLEZIONE DOVE
minuziosità
dei dettagli e
profondità
cromatica
EVOCANO PIENAMENTE
L'ESPRESSIVITÀ
della natura.
L'ESTETICA,
CARATTERIZZATA DA VENATURE
LEGGERE E STRIATURE TONO SU
TONO SAPIENTEMENTE BILANCiate,
CONFERISCE UN CARATTERE
CONTEMPORANEO MA
CON UNA CONNOTAZIONE
calda ed
accogliente.

en / Lagoon is a design material in porcelain stoneware inspired by Cardoso Stone: a collection in which painstaking detail and depth of colour evoke the expressive power of nature. The stylish, skilfully balanced, subtle veining effects and tone-on-tone streaks give the collection a contemporary character with a warm, inviting touch.

de / Lagoon sind Designfliesen aus Feinsteinzeug, für das die Pietra del Cardoso als Vorbild diente; eine Kollektion, in der akribische Details und chromatische Tiefe die Ausdrucks Kraft der Natur perfekt nachahmen. Die Ästhetik, die durch leichte Äderungen und Streifen im gleichen Farbton charakterisiert ist, verleiht einen zeitgenössischen Charakter mit einer warmen und behaglichen Konnotation.

fr / Lagoon est un matériel de design en grès cérame, inspiré de la Pierre de Cardoso ; une collection où la minutie des détails et la profondeur chromatique évoquent l'expressivité de la nature. L'esthétique, caractérisée par des veinages légers et des stries ton sur ton savamment déséquilibrées, confère un caractère contemporain, mais avec une connotation chaude et accueillante.

es / Lagoon es un material de gres porcelánico para proyectos, inspirado en la Piedra de Cardoso; una colección donde la minuciosidad de los detalles y la profundidad cromática evocan la expresividad de la naturaleza. La estética, caracterizada por veteados ligeros y estriados tono sobre tono hábilmente equilibrados, regala un carácter contemporáneo, pero con una connotación cálida y acogedora.

中國 / Lagoon 系列是瓷質砖项目材料,灵感源自 Cardoso石材; 该系列的细节精度和色彩深度展示了大自然的表现力。外表美观,特点是轻盈的纹理和深浅渐变的色调巧妙平衡,赋予了现代时尚的个性,但同时又不失温馨舒适的气息。



O1. COLORS	PAG 04	O2. SIZES / FINISHES	PAG 06	O3. INSPIRATION	PAG 08
moonbeam LG 01	PAG 32	atmosphere LG 03	PAG 34	sharkskin LG 04	PAG 35
				cloudburst LG 05	PAG 36

Facciamo la nostra parte per vincere la sfida più importante.

Mirage® ha intrapreso da anni un percorso volto alla riduzione dell' impatto ambientale e alla sicurezza dei propri prodotti.

Ma questo non basta, la salvaguardia del pianeta e delle persone richiede l'impegno di tutti.

È nelle scelte quotidiane, sia personali che di business, che ognuno di noi puo' adottare atteggiamenti consapevoli per contribuire alla propria salute ed alla tutela dell'ambiente.

Noi ci siamo.... E tu?
#IAMREADY

Scopri di più su
mirage.it

We are doing our part to win the toughest challenge facing us.

For many years Mirage® has directed its efforts into reducing its impact on the environment and into product safety.

But it is not enough; protecting the planet and people requires everyone's dedication.

It is in the everyday choices, both personal and business, that each of us can adopt an aware behaviour to contribute to our own health and protection of the environment.

We are ready... Are you?
#IAMREADY

Find out more
mirage.it



SICUREZZA | SAFETY

Le superfici Mirage® sono inospitali a funghi, muffe e batteri e soprattutto prive di sostanze pericolose per la salute.

NO PIOMBO
NO FORMALDEIDE
NO SILICATO DI ZIRCONIO
NO BENZILBUTILFTALATO
NO VOC
NO RADON

Mirage® products are resistant to fungi, moulds and bacteria and most importantly free from substances hazardous to health.

NO LEAD
NO FORMALDEHYDE
NO ZIRCONIUM SILICATE
NO BUTYL BENZYL PHthalate
NO COV
NO RADON



CARTA | PAPER

1592 tons

di carta riciclata solo nell'ultimo anno.
Come contribuire a salvare un bosco di 4000 alberi.

of paper recycled in the last year.
Equivalent to saving a forest of 4,000 trees.



PLASTICA | PLASTIC

386 tons

di plastica riciclata nell'ultimo anno:
un beneficio paragonabile all'eliminazione di circa 350 automobili dalla circolazione.

of plastic recycled in the last year:
a benefit comparable to the elimination of around 350 cars from the roads.



ACQUA | WATER

10,5%

Riduzione del consumo idrico negli ultimi 3 anni.

Reduction in water consumption in the last 3 years.

100%

Riutilizzo delle acque reflue nel ciclo produttivo.

Reuse of the waste water in the production cycle.



RIFIUTI | WASTE

98,6%

Scarti crudi riciclati all'interno del ciclo produttivo.

Of raw waste recycled within the production cycle.

-15,9%

Riduzione di rifiuti negli ultimi 2 anni.

Reduction of waste in the last two years.

CINQUE PAESAGGI IN movimento

Ogni pietra esprime colorazioni e sfumature suggerite dall'acqua, dalla roccia, dalla terra e dal ghiaccio.

moonbeam

LG 01



sandshell
LG 02




atmosphere
LG 03



sharkskin
LG 04



cloudburst
LG 05



Five Landscapes in movement:
each stone expresses the colours and
nuances suggested by water, rock, earth
and ice.

Fünf in Bewegung befindliche
Landschaften:
Jeder Stein bringt Färbungen und
Nuancen zum Ausdruck, die vom Wasser,
den Felsen, der Erde und dem Eis
angeregt wurden.

Cinq Paysages en mouvement :
chaque pierre exprime des colorations et
des nuances suggérées par l'eau, la roche,
la terre et la glace.

Cinco Paisajes en movimiento:
cada piedra expresa colores y matices
sugeridos por el agua, la roca, la tierra y
el hielo.

五个运动中景观：
每块石材都表现出灵感源自水、岩石、土
和冰的颜色和色调。

02.

SIZES / FINISHES

LE FORME della materia

La materia prende forma, declinandosi in tutte le varianti che servono al progettista.

Due finiture di superficie, due spessori, cinque formati.



NAT

150x600 / 6"x24"
300x600 / 12"x24"
600x600 / 24"x24"
600x1200 / 24"x48"
1200x1200 / 48"x48"

ST

300x600 / 12"x24"
600x600 / 24"x24"
600x1200 / 24"x48"

EVO 2/e

600x1200 / 24"x48" ST

The shapes of material.

Material takes shape, in the form of all the variants for design. Two surface finishes, two thicknesses, five sizes.

Die Formen der Materie.

Die Materie nimmt Gestalt an, mit einem umfassenden Angebot an Variationen für die Planung: zwei Oberflächenausführen, zwei Stärken, fünf Formate.

Les formes de la matière.

La matière prend forme, se déclinant dans toutes les variantes pour la conception. Deux finitions de surface, deux épaisseurs, cinq formats.

Las formas de la materia.

La materia adquiere forma, originando todas las variables para el proyecto. Dos acabados de superficie, dos espesores, cinco formatos.

材料成型。

材料成型, 转化为所有的设计变体。两种表面处理, 两种厚度, 五种尺寸。



WALL
Sharkskin LG 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

FLOOR
Ginger GC 10 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

FURNITURES
Moonless JW 17

dynamic NATURAL DESIGN

Mirage ha sviluppato un insieme di venature dal movimento fluido e armonioso, ispirato alle stratificazioni delle rocce sedimentarie.

Natural design

Mirage has developed a set of veining effects with a smoothly flowing movement inspired by the stratifications of sedimentary rocks.

Natural design

Mirage hat eine Kombination aus Äderungen mit fließender, harmonischer Bewegung entwickelt, die an den Schichten der Sedimentgesteine angelehnt sind.

Design naturel

Mirage a développé un ensemble de veinages au mouvement fluide et harmonieux, inspiré des stratifications des roches sédimentaires.

Diseño natural

Mirage ha desarrollado un conjunto de veteados de movimiento fluido y armonioso, inspirado en las estratificaciones de las rocas sedimentarias.

天然设计

Mirage从沉积岩分层汲取灵感，开发了一系列动感流畅而和谐的纹理。



sandshell **LG 02**

FLOOR
Sandshell LG 02 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48"

WALL
GLOCAL Ideal GC 03 SP SQ
1200x2400 / 48"x96"

FURNITURES
JEWELS Gioia White JW 13 LUC SQ
1620x3240 / 63¾"x127½"

**FLOOR**

Sandshell LG 02 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48"



sandshell
LG 02

WALL

Sandshell LG 02 NAT SQ
150x600 / 6"x24"

GLOCAL Ideal GC 03 SP SQ
1200x2400 / 48"x96"

FURNITURES

JEWELS Gioia White JW 13 LUC SQ
1620x3240 / 63¾"x127½"

sharkskin
LG 04



FLOOR

Sharkskin LG 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



atmosphere
LG 03

moonbeam
LG 01

FLOOR

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

WALL

Atmosphere LG 03 NAT SQ
300x600 / 12"x24"
Moonbeam LG 01 NAT SQ
300x600 / 12"x24"



atmosphere
LG 03



FLOOR

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48" ✕ 20 mm



atmosphere LG 03

FLOOR

Atmosphere LG 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48" ± 20 mm

BENCH

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48" ± 20 mm





sandshell
LG 02

FLOOR

Moonbeam LG 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"



atmosphere
LG 03



FLOOR

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

WALL

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



atmosphere LG 03

Disponibile in superficie naturale e strutturata, Lagoon propone una paletta cromatica di 5 tonalità neutre selezionate per personalizzare gli spazi con un design eclettico e di tendenza, aperto a contaminazioni di stili e perfetto sia in ambito residenziale che commerciale.



en / Available in both a natural and a textured surfaced, Lagoon offers a colour palette of 5 neutral shades, selected to bring a distinctively eclectic, contemporary design to settings, with an open mix of styles perfect for both commercial and residential projects.

de / Lagoon ist in einer matten, naturbelassenen und einer strukturierten Oberfläche und in 5 neutralen Farbtönen erhältlich, die ausgewählt wurden, um die Räume zeitgemäß zu gestalten und ihnen durch die vielfältigen Designmöglichkeiten einen persönlichen Charakter zu geben. Das Material ist hervorragend für Wohnungen und Gewerbebereiche und auch für den Mix mit unterschiedlichen Stilen geeignet.

fr / Disponible en surfaces naturelles et structurées, Lagoon propose une palette chromatique de 5 tonalités neutres, sélectionnées pour personnaliser les espaces avec un design éclectique et contemporain, ouvert à des mélanges de styles, et parfait aussi bien dans un environnement résidentiel que commercial.

es / Lagoon, disponible en superficie natural y estructurada, propone una paleta de colores de 5 tonos neutros, seleccionados para personalizar los espacios con un diseño ecléctico y contemporáneo, que se abre a contaminaciones de estilos y perfecto para entornos residenciales y comerciales.

中國 / Lagoon系列具有天然和结构化的表面，备有5种柔和色调的色彩选择，让您可通过别具一格和现代时尚的设计，并融合多种风格，打造个性化空间，无论是用于住宅还是商业环境都堪称完美。

FLOOR

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

WALL

Atmosphere LG 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



cloudburst LG 05



THE KINFOLK BOOK
ELLER & TIM WALKER STORY TELLER
AMERICAN FASHION



WORLD
LIVING
STORY TELLER
AMERICAN FASHION



FLOOR

Cloudburst LG 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

WALL

Random Cloudburst LG 05 NAT
312x312 / 12½"x12½"



moonbeam
LG 01



FLOOR

Moonbeam LG 01 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

moonbeam

LG 01

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ


150x600 / 6"x24"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

≤ 20 mm G2/e

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 02 Grigio Luce



MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

sandshell

LG 02

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

≤ 20 mm G2/e

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 03 Grigio Perla



MAPEI 112 Grigio Medio

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

atmosphere

LG 03

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

± 20 mm evo_2/e

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 04 Grigio Ferro



MAPEI 113 Grigio Cemento



LATICRETE 24 Natural Grey



Shade variation



Slight variation

sharkskin

LG 04

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

± 20 mm evo_2/e

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 04 Grigio Ferro



MAPEI 113 Grigio Cemento



LATICRETE 78 Sterling Silver



Shade variation



Slight variation

cloudburst LG 05

9 mm

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ / ST SQ

150x600 / 6"x24"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

± 20 mm 

Stucchi consigliati
Recommended grouts

KERAKOLL 05 Antracite



MAPEI 114 Antracite

LATICRETE 45 Raven

Shade variation



cloudburst LG 05



FLOOR

Cloudburst LG 05 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI


Summary of sizes and packaging

Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages


Sinóptico de formatos y embalajes

规格和包装概述vv



FORMATI - SIZES							
Spessore - Thickness		9 mm	9 mm	9 mm	20 mm	9 mm	9 mm
Superficie - Surface		NAT SQ	NAT SQ	ST SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	Moonbeam LG 01	AEC1	UR89	AGA4	AGA9	UR84	AGA0
	Sandshell LG 02	AEC2	UR90	AGA5	AFR4	UR85	AGA1
	Atmosphere LG 03	AEC3	UR91	AGA6	AGB0	UR86	AAU8
	Sharkskin LG 04	AEC4	UR92	AGA7	AGB1	UR87	AGA2
	Cloudburst LG 05	AEC5	UR93	AGA8	AGB2	UR88	AGA3

 Kg	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto per caja Вес брутто коробки	61,56	32,29	32,29	33,40	23,07	23,07
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	2	2	1	3	3
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	2,88	1,44	1,44	0,72	1,08	1,08
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complète Cajas / pallet completo Коробок в палете	16	35	35	35	40	40
	mq./pallet	46,08	50,40	50,40	25,20	43,20	43,20



DECORI - DECORS						
≥ 9 mm	≥ 9 mm	≥ 9 mm				
NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT
US34	AFZ5	ADM6	AKW8	ACG6	ACH1	ACH6
US35	AFZ6	ADM7	AKW9	ACG7	ACH2	ACH7
US36	AFZ7	ADM8	AKX0	ACG8	ACH3	ACH8
US37	AFZ8	ADM9	AKX1	ACG9	ACH4	ACH9
US38	AFZ9	ADN0	AKX2	ACH0	ACH5	A

26,18	26,18	26,92	19,65	12,40	14,80	13,30
7	7	14	11	6	4	6
1,26	1,26	1,26	-	-	-	-
40	40	40	-	-	-	-
50,40	50,40	50,40	-	-	-	-

A: Disponibile - Available

- * **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration

NAT: Naturale - Natural | ST: Strutturata - Structured



A rectangular logo with a black border. Inside, the text "ST/ST 20mm" is at the top, "R11" is in large bold letters in the center, and "SKID Resistance" is at the bottom.

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI


Summary of sizes and packaging

Übersicht über Formate und Verpackungen

Récapitulatif formats et emballages

Sinóptico de formatos y embalajes

规格和包装概述



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES

Spessore - Thickness		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
Moonbeam	LG 01	ACG1	ACE6	ACF1	ACF6	ACD6	AEC1	ACD1
Sandshell	LG 02	ACG2	ACE7	ACF2	ACF7	ACD7	AEC2	ACD2
Atmosphere	LG 03	ACG3	ACE8	ACF3	ACF8	ACD8	AEC3	ACD3
Sharkskin	LG 04	ACG4	ACE9	ACF4	ACF9	ACD9	AEC4	ACD4
Cloudburst	LG 05	ACG5	ACF0	ACG0	ACE0	AEC5	ACD5	

Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	11,00	24,90	18,66	24,90	22	27,20	12,32
Pezzi per scatola Pieces per box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	10	7	2	7	4	2	4
mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	-	-	-	-	-	-	-
Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complète Cajas / pallet completo Коробок в палете	-	-	-	-	-	-	-
mq./pallet	-	-	-	-	-	-	-

A: Disponibile - Available

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

NAT: Naturale - Natural | ST: Strutturata - Structured

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
技术特征

NORMA
STANDARD
NORM
NORME
NORMA
ЗНАЧЕНИЯ
标准

VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G
INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G
INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G
VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G
VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G
EN 14411 - G 标准规定值

*VALORE MEDIO MIRAGE
MIRAGE AVERAGE VALUE
MIRAGE MITTELWERT
VALEURS MOYEN MIRAGE
VALOR MEDIO MIRAGE
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
MIRAGE平均值

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 侧边	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
SPESORE THICKNESS - DICKE EPÄISUUS - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГЛОБЫСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ КРИВИзна СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)	≤ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm ² ≤ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm ²
RESISTENZA ALL'FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-5	R ≥ 35 N/mm ²	> 0,80
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-6	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	≤ 175 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨损强度	EN ISO 10545-8	≤ 150 mm ³	α=6,6x10 ⁻⁶ C ⁻¹
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNNO NO DAMAGE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	B MIN.	A LA HA
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTACCO CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	NAT ST ST 20mm

DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,60
ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42
AS 4586:2013	-	P3	-
DIN 51130	-	R10	R11
DIN 51097	-	A	A+B+C
ENV 12633	≥ CL1	CL2	-
UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	-	-

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage SpA公司



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage.it



Mirage.it



Mirage.it



Mirageit

Mirage Granito Ceramico S.p.a.

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point

20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai

Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District
United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai